

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.Camino del Pilón 86, Casa 7 Local
50011- Zaragoza (SRN: ES-MF-000001091)**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****ADELLGENE FRAGILE X****LOT**

220302FX



(exp)

2024/02/02

REFStorage /
Conservación -18°C to/ a -30°C

AD-FMR1-25

AD-FMR1-100

UDI-DI: 8437016942468

8437016942475

For Research Use Only

REF		LOT	 (exp)		TEST	OK
AD-FMR1-PM	Primer Mix	220302PM	2024/02/02	1 x 25 µL	Amplification / Amplificación	✓
AD-FMR1-PML				1 x 100 µL	Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
					Accuracy / Precisión	✓
AD-FMR1-GC	GC-Rich Buffer	220302GC	2024/02/02	1 x 300 µL	Amplification / Amplificación	✓
AD-FMR1-GCL				1 x 1.20 mL	Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
					Accuracy / Precisión	✓
AD-FMR1-POM	Polymerase Mix	220302POM	2024/02/02	1 x 12.5 µL	Amplification / Amplificación	✓
AD-FMR1-POML				1 x 50 µL	Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Contamination / Contaminación	✓
AD-FMR1-SL	ROX 1000 Size Ladder	220302SL	2024/02/02	1 x 50 µL	Sensitivity / Sensibilidad	✓
AD-FMR1-SLL				1 x 200 µL	Contamination / Contaminación	✓

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev.04/03-12-2021

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista:

Beatriz Pérez Date/ Fecha

08/03/2022

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico:

Noelia Cuadrado Date/ Fecha

08/03/2022

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com