

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.Camino del Pilón 86, Casa 7 Local
50011- Zaragoza**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****ADELLGENE FRIEDREICH'S ATAXIA**

Box 1 of 2

Box 2 of 2

LOT 210128FA**LOT** 210128PUR 2022/12/28
(exp)**REF** AD-FA-16**REF** AD-PUR-16

-18°C to/ a -30°C

20°C to/ a 25°C

Storage / Conservación

Storage / Conservación

IVD

	REF		LOT	(exp)		TEST	OK
Box 1 of 2 AD-FA-16	AD-FA-PM1	Primer Mix 1	210128PM1	2022/12/28	1 x 79 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Specificity / Especificidad Accuracy / Precisión	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-FA-PM2	Primer Mix 2	210128PM2	2022/12/28	1 x 162 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Specificity / Especificidad Accuracy / Precisión	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-FA-POM1	Polymerase Mix 1	210201POM1	2023/01/01	1 x 344 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-FA-POM2	Polymerase Mix 2	210201POM2	2023/01/01	1 x 344 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CB	Capture Buffer	210126CB	2022/12/28	1 x 9,8 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Box 2 of 2 AD-PUR-16	AD-WB	Wash Buffer	210126WB	2022/12/28	1 x 2 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-EB	Elution Buffer	210126EB	2022/12/28	1 x 300 µL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MC	Micro Columns	210126MC	2022/12/28	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CT	Collection Tubes	210126CT	2022/12/28	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev.05 (25-05-19)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista: Alba Beltrán Date/ Fecha: 2021/03/24

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico: Miguel Mainer Date/ Fecha: 2021/03/24

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US AT info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com