

**BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.**Camino del Pílon 86, Casa 7 Local  
50011- Zaragoza (SRN: ES-MF-000001091)**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****ADELLGENE HUNTINGTON DISEASE****LOT**

220518HD

**REF**

AD-HD-16

UDI-DI: 8437016942369



2024/04/18



-18°C to/ a -30°C

Storage / Conservación

**IVD**

REF		<b>LOT</b>			TEST	OK
AD-HD-PM2	Primer Mix	220518PM	2024/04/18	1 x 46 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
					Accuracy / Precisión	✓
AD-HD-POM2	Polymerase Mix	220518POM	2024/04/18	1 x 390 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Contamination / Contaminación	✓

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: 01 (14-06-2017)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista:

Date/ Fecha 2022/05/19

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico: Noelia Cuadrado

Date/ Fecha 2022/05/19

Signature / Firma

**IMPORTANT / IMPORTANTE:**PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com). POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com)