

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.

Camino del Pilón 86, Casa 7 Local

50011- Zaragoza

**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****ADELLGENE MYOTONIC DYSTROPHY CONFIRMATORY**

Box 1 of 2

Box 2 of 2

LOT 200320MD-C**LOT** 200320PUR

(exp) 2022/02/20

REF AD-MD-C-16**REF AD-PUR-16**

-18°C to/ a -30°C

20°C to/ a 25°C

Storage / Conservación

Storage / Conservación

IVD

	REF		LOT	(exp)	TEST	OK
Box 1 of 2 AD-MD-C-16	AD-MD-PM2	Primer Mix Confirmatory	200320PM2	2022/02/20	1 x 135 µL Amplification / Amplificación	<input checked="" type="checkbox"/>
					Sensitivity / Sensibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
					Specificity / Especificidad	<input checked="" type="checkbox"/>
					Accuracy / Precisión	<input checked="" type="checkbox"/>
Box 2 of 2 AD-PUR-16	AD-MD-POM	Polymerase Mix	200320POM	2022/02/20	1 x 344 µL Amplification / Amplificación	<input checked="" type="checkbox"/>
					Sensitivity / Sensibilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
					Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CB	Capture Buffer	200320CB	2022/02/20	1 x 9,8 mL Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-WB	Wash Buffer	200320WB	2022/02/20	1 x 2 mL Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-EB	Elution Buffer	200320EB	2022/02/20	1 x 300 µL Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MC	Micro Columns	200320MC	2022/02/20	1 x 17 uds Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CT	Collection tubes	200320CT	2022/02/20	1 x 17 uds Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rv04 (27-05-2020)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista:

Claudia Júlvez Date/Fecha 2020/04/21

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico:

Miguel Mainer Date/Fecha 2020/04/21

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com

I-11-IT-20-PC-11 Rev. 04