

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.

Camino del Pilón 86, Casa 7 Local

50011- Zaragoza

**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****ADELLGENE MYOTONIC DYSTROPHY CONFIRMATORY**

Box 1 of 2

Box 2 of 2

LOT 210421MD-C**LOT** 210421PUR

(exp) 2023/03/12

REF AD-MD-C-16**REF AD-PUR-16**

-18°C to/ a -30°C

20°C to/ a 25°C

Storage / Conservación

Storage / Conservación

IVD

	REF		LOT	(exp)		TEST	OK
Box 1 of 2 AD-MD-C-16	AD-MD-PM2	Primer Mix Confirmatory	210421PM2	2023/03/21	1 x 135 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Specificity / Especificidad Accuracy / Precisión	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MD-POM	Polymerase Mix	210412POM	2023/03/12	1 x 344 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Box 2 of 2 AD-PUR-16	AD-CB	Capture Buffer	210329CB	2023/03/12	1 x 9,8 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-WB	Wash Buffer	210326WB	2023/03/12	1 x 2 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-EB	Elution Buffer	210326EB	2023/03/12	1 x 300 µL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MC	Micro Columns	210331MC	2023/03/12	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CT	Collection tubes	210330CT	2023/03/12	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev. 04 (27-05-2019)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista:

Alba Beltrán Date/ Fecha 2021/09/30

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico:

Noelia Cuadrado Date/ Fecha 2021/09/30

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com

PT 20/11 Rev. 06