

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS

ADELLGENE MYOTONIC DYSTROPHY SCREENING

Box 1 of 2

Box 2 of 2

LOT 200320MD

LOT 200320PUR

 (exp) 2022/02/20

REF AD-MD-16

REF AD-PUR-16

 -18°C to/ a -30°C

 20°C to/ a 25°C

Storage / Conservación

Storage / Conservación



REF	LOT	(exp)	TEST	OK	
Box 1 of 2 AD-MD-16	AD-MD-PM1 Primer Mix Screening	200320PM1	2022/02/20	1 x 79 µL	Amplification / Amplificación ✓ Sensitivity / Sensibilidad ✓ Specificity / Especificidad ✓ Accuracy / Precisión ✓
	AD-MD-POM Polymerase Mix	200320POM	2022/02/20	1 x 344 µL	Amplification / Amplificación ✓ Sensitivity / Sensibilidad ✓ Contamination / Contaminación ✓
Box 2 of 2 AD-PUR-16	AD-CB Capture Buffer	200320CB	2022/02/20	1 x 9,8 mL	Performing / Funcionamiento ✓
	AD-WB Wash Buffer	200320WB	2022/02/20	1 x 2 mL	Performing / Funcionamiento ✓
	AD-EB Elution Buffer	200320EB	2022/02/20	1 x 300 µL	Performing / Funcionamiento ✓
	AD-MC Micro Columns	200320MC	2022/02/20	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento ✓
AD-CT Collection tubes	200320CT	2022/02/20	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento ✓	

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rv 04 (27-05-2019)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente


Specialist technician/ Técnico especialista:



Claudia Júlvez Date/ Fecha 2020/04/21

Signature / Firma

Technical responsible / Responsable técnico:



Miguel Mainer Date/ Fecha 2020/04/21

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com