

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS

ADELLGENE MYOTONIC DYSTROPHY SCREENING

Box 1 of 2

Box 2 of 2

LOT 211108MD

LOT 211108PUR

 (exp) 2023/10/08

REF AD-MD-16

REF AD-PUR-16

UDI-DI: 8437016942338

 -18°C to/ a -30°C


 20°C to/ a 25°C

Storage / Conservación

Storage / Conservación

IVD

CE

REF		LOT	 (exp)		TEST	OK	
Box 1 of 2 AD-MD-16	AD-MD-PM1	Primer Mix Screening	211108PM1	2023/10/08	1 x 79 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Specificity / Especificidad Accuracy / Precisión	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MD-POM	Polymerase Mix	211117POM	2023/10/17	1 x 344 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Box 2 of 2 AD-PUR-16	AD-CB	Capture Buffer	211108CB	2023/10/08	1 x 9,8 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-WB	Wash Buffer	211108WB	2023/10/08	1 x 2 mL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-EB	Elution Buffer	211108EB	2023/10/08	1 x 300 µL	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-MC	Micro Columns	211108MC	2023/10/08	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
	AD-CT	Collection tubes	211108CT	2023/10/08	1 x 17 uds	Performing / Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev.04 (27-05-19)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Specialist technician/ Técnico especialista: Alba Beltrán Date/ Fecha 2021/11/24

Signature / Firma



Technical responsible / Responsable técnico: Noelia Cuadrado Date/ Fecha 2021/11/24

Signature / Firma



IMPORTANT / IMPORTANTE:

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com