

**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

**ADELLGENE SCAs**

**LOT** 210723SCA

**REF**

**AD-SCA-16**

 **2022/12/23**  
(exp)




Storage / Conservación

**-18°C to/ a -30°C**

**IVD**

**CE**

REF		<b>LOT</b>	 (exp)		TEST	OK
AD-SCA-PM1	Primer Mix 1	210723PM1	2022/12/23	1 x 34 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
					Accuracy / Precisión	✓
AD-SCA-PM2	Primer Mix 2	210723PM2	2022/12/23	1 x 34 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Specificity / Especificidad	✓
					Accuracy / Precisión	✓
AD-SCA-POM	Polymerase Mix	210730POM	2022/12/30	1 x 110 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Contamination / Contaminación	✓
AD-SCA-BUF	PCR Buffer	210726BUF	2022/12/26	1 x 52 µL	Amplification / Amplificación	✓
					Sensitivity / Sensibilidad	✓
					Contamination / Contaminación	✓

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev. 02 (09-11-18)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente


Specialist technician/ Técnico especialista: **Alba Beltrán** Date/ Fecha 2021/08/30

Signature / Firma



Technical responsible / Responsable técnico: **Noelia Cuadrado** Date/ Fecha 2021/08/30

Signature / Firma



**IMPORTANT / IMPORTANTE:**

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com). POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com)