

**BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.**

Camino del Pilón 86, Casa 7 Local

50011- Zaragoza

**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS**

GENVINSET HLA C\*06

**LOT**

210429C06B

**REF**

GVS-C06-48

GVS-C06-24



(exp)

2022/04/29



-18°C to/ a -30°C

Storage / Conservación

**IVD**

| REF        |                  | <b>LOT</b> | (exp)      |                          | TEST                             | OK |
|------------|------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----|
| GVS-RB     | Reaction Blank   | 210429RB   | 2023/03/29 | 100 µL                   | Contamination /<br>Contaminación | ✓  |
| GVS-C06-PM | Primer Mix       | 210429PM   | 2022/04/29 | 2 x 110 µL<br>1 x 110 µL | Amplification /<br>Amplificación | ✓  |
|            |                  |            |            |                          | Sensitivity /<br>Sensibilidad    | ✓  |
|            |                  |            |            |                          | Specificity /<br>Especificidad   | ✓  |
| GVS-C06-MM | Master Mix       | 210429MM   | 2022/04/29 | 2 x 138 µL<br>1 x 138 µL | Amplification /<br>Amplificación | ✓  |
| GVS-C06-C+ | Positive Control | 210624C+   | 2022/06/24 | 1 x 5 µL                 | Amplification /<br>Amplificación | ✓  |

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev. 01 (09-08-19)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Product Specialist/ Especialista Producto:

Alba Beltrán Date/ Fecha 2021/07/06

Signature / Firma

QC Responsible / Responsable Calidad:

Noelia Cuadrado Date/ Fecha 2021/07/06

Signature / Firma

**IMPORTANT / IMPORTANTE:**

PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com). POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN [info@bdrdiagnostics.com](mailto:info@bdrdiagnostics.com)