

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES, S.L.U.Camino del Pilón 86, Casa 7 Local
50011- Zaragoza (SRN: ES-MF-000001091)**CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICADO DE ANÁLISIS****GENVINSET PAI-1 4G/5G****LOT**

220207PAI

REFGVS-PAI-24
GVS-PAI-48UDI-DI: 8437016942581
8437016942598

2023/02/07



-18°C to/ a -30°C

Storage / Conservación

IVD

REF		LOT			TEST	OK
GVS-RB	Reaction Blank	220207RB	2024/01/07	1 x 100 µL	Contamination / Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>
GVS-PAI-PM	Primer Mix PAI-1 4G/5G	220207PM	2023/02/07	2 x 192 µL 1 x 192 µL	Amplification / Amplificación Sensitivity / Sensibilidad Specificity / Especificidad	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
GVS-PAI-MM	Master Mix PAI-1 4G/5G	220208MM	2023/02/08	2 x 240 µL 1 x 240 µL	Amplification / Amplificación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
GVS-PAI-C1	Control 5G/5G	220208C1	2023/02/08	1 x 10 µL	Amplification / Amplificación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
GVS-PAI-C2	Control 4G/4GMUT	220208C2	2023/02/08	1 x 10 µL	Amplification / Amplificación	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Current protocol version/ Edición Protocolo vigente: Rev. 00 (30-12-2021)

This product conforms to the specifications indicated above/El producto cumple las especificaciones indicadas anteriormente

Product Specialist/ Especialista Producto:

Beatriz Pérez

Date/ Fecha 2022/02/08

Signature / Firma

Technical Responsible / Responsable Técnico:

Noelia Cuadrado

Date/ Fecha 2022/02/08

Signature / Firma

IMPORTANT / IMPORTANTE:PLEASE CHECK THAT THE PROTOCOL VERSION IN USE IN YOUR LABORATORY IS THE ONE INDICATED ON THIS CERTIFICATE. OTHERWISE YOU CAN REQUEST ONE CONTACTING US IN info@bdrdiagnostics.com. POR FAVOR REVISAR QUE LA VERSIÓN DE PROTOCOLO EN USO EN SU LABORATORIO ES LA INDICADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO. DE NO SER ASÍ PUEDE SOLICITARLA EN info@bdrdiagnostics.com